

logo not found or type unknown

Firma: Player 387 doo
Adresa: Njegoševa 16
Telefon: +387 55 209 104
Fax:
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.ba

FOCUSRITE Scarlett SOLO 4th gen - Zvučna kartica

Šifra: 17639
Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Focusrite

Cena: 265,00 KM

Linijski ulazi: 1
Air mod: Da
Linijski izlazi: 2
Izlazi za slušalice: 1
Loopback: Da
Povezivost: USB Type-C
Protokol: USB 2.0
Forma: Desktop
Simultani I/O: 4 x 2 (uključujući Loopback ulaze)
A/D rezolucija: 24-bit/192 kHz
USB napajanje: Da (900mA)

PODRŽANI SAMPLE RATES

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

MIKROFONSKI ULAZI

Frekventni odziv: 20-20kHz $\pm$ 0.06dB
Dinamički opseg: 113dB (A-Weighted)
THD+N: -100dB pri minimalnom pojačanju
EIN šum: -127dBu (A-Weighted)
Maksimalni ulazni nivo: 9.5dBu
Opseg pojačanja: 57dB
Impedanca: 3k Ω

FOCUSRITE Scarlett SOLO 4th gen - Zvučna kartica

PREGLED

Mikrofonska pretpojačala: 1
Fantomsko napajanje: Da
Ulazi za instrumente: 1

LINIJSKI ULAZI

Frekventni odziv: 20-20kHz $\pm$ 0.05dB

Dinamički opseg: 113dB (A-Weighted)

THD+N: -100dB pri minimalnom pojačanju

Maksimalni ulazni nivo: 22dBu

Opseg pojačanja: 57dB

Impedanca: 60k Ω

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv: 20-20kHz $\pm$ 0.15dB

Dinamički opseg: 112dB (A-Weighted)

THD+N: -80dB pri minimalnom pojačanju

Maksimalni ulazni nivo: 12dBu

Opseg pojačanja: 57dB

Impedanca: 1M Ω

LINIJSKI IZLAZI (balansirani)

Frekventni odziv: 20-20kHz $\pm$ 0.02dB

Dinamički opseg: 120dB

THD+N: -110dB

Maksimalni izlazni nivo: 16dBu

Impedanca: 200 Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE

Frekventni odziv: 20-20kHz $\pm$ 0.1dB @ 33 Ω / 300 Ω

Dinamički opseg: 112dB @ 33 Ω

115dB @ 300 Ω

THD+N: -97dB @ 33 Ω

-102dB @ 300 Ω

Maksimalni izlazni nivo: 2.5dBu u 33 Ω

10dBu u 300 Ω

Maksimalna izlazna snaga: 32mW u 33 Ω

22mW u 300 Ω

Impedanca: 50 Ω

ANALOGNO - DIGITALNI KONVERTER

THD+N: -110dB

Dinamički opseg: 120dB

DIGITALNO - ANALOGNI KONVERTER

THD+N: -115dB

Dinamički opseg: 130dB (A-Weighted)

NAPAJANJE

USB: 900mA