Firma: Player 387 doo
Adresa: Njegoševa 16
Telefon: +387 55 209 104
Fax:
PIB: 403444110009
E-mail: porudzbine@player.ba

Neutrik NL4FXX-W-S

Šifra: 18148
Kategorija prozivoda: Konektori
Proizvođač: Neutrik

Cena: 12,00 KM



Product	
Title	NL4FXX-W-S
Connector series	speakON 4 pole

Electrical	
Contact resistance	≤ 2 mΩ
Dielectric strength	2.8 kVac
Insulation resistance	> 10 GΩ (initially)
Number of electrical contacts	4
Rating Europe	IEC 61984: 37 A 250 V AC
Rating USA	UL1977: 35 A 250 V AC
Rating Canada	CSA C22.2 No.182.3: 24 A 250 V AC

ATTENTION:	**This product is strictly not intended for use as an AC mains or power supply connector!** **CAUTION: NOT FOR INTERRUPTING CURRENT**

Mechanical	
Cable O.D.	6 – 12 mm
Lifetime	typically 5’000 mating cycles
Wiresize (mm²)	1.5 – 4 mm²
Wiresize (AWG)	17 – 11 AWG
Locking device	Twist lock
Termination	screw type terminals

Material	
Contact plating	Ag
Contacts	Copper Alloy
Insert	Polyamide (PA6.6)
Locking element	Zinc diecast
Shell	Polyamide (PA6) / TPE
Strain relief	Polyketone
Bushing	Polypropylene / TPE

Environmental	
Temperature range	-33 °C to +80 °C
Protection class	IP20
Flammability acc. to UL94	V-0

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.