

## JBS AUDIO EPAX 400 - Karaoke zvučnik

---

Šifra: 7158

Kategorija proizvoda: Karaoke Speakers

Proizvođač: JBS AUDIO

**Cena: 250,00 KM**



 **JBS  
AUDIO**

**EPAX 400**  
Kombo System





# EPAX 400 - Kombo System

## PA - 4180 MIKSER + ZVUČNICI

### Karakteristike

4/5 kanalni mikروفon / linijski ulaz  
Mikrofonski ulazni nivo: - 60dB ulazna impedansa 600 oma  
Linijski ulazni nivo: 20dB - ulazna impedansa 47 K oma  
Kanalna regulacija klipinga  
5-pojasni grafički ekvilajzer  
3-pojasni kanalni ekvilajzer  
1-16 band grafički ekvilajzer  
Izlaz pojačala snage  
2x75W 8 oma  
THS < 0,1 %  
Frekvencijski odziv <± 0.5 dB  
(20 ~ 20KHz)  
Odnos signal šum > 105dB

### ZVUČNICI

Impedansa ..... 8 oma  
Tip visokotonca ..... piezoelektrični  
Vufer prečnika ..... 8 "

### PA - 4180 MIKSER

Snaga ..... 90V RMS @ 4 oma po kanalu  
Odnos signal/šum .....  
> 115dB  
THD Izlazna snaga, 20Hz do 20KHz .....  
< 0,1 %  
Crosstalk (1KHz na 0dBu, kanal na glavnom izlazu)  
Kontrolne fader-a..... < - 60dB

### Frekventni odziv (mikrofonski ulaz na izlaz)

Linijski nivo O/P na +4 dBu u 600 ohms .....  
+0 / - 3dB  
Pojačalo snage O/P 1 V na 8 oma po kanalu ..... +0  
/ - 3dB

### Osetljivost na linijskom izlazu +4 dBu sa Master kontrolama i kontrolama kanala postavljen na srednji položaj

Linijski ulaz za mikروفon ..... -  
54/-24dB  
Ulaz za snimač ..... - 6dB  
Maksimalni ulazni nivo XLR ..... - 9dB  
Maksimalni ulazni nivo 1/4" banane .. +22 dB

### KANALna korekcija signala

Ekvilajzer niskih tonova..... 90Hz ± 15dB  
Ekvilajzer srednjih tonova..... 2.5KHz ± 15dB  
Ekvilajzer visokih tonova ..... 12kHz ± 15dB

### MASTER korekcija signala

Ekvilajzer niskih tonova ..... 90Hz ± 15dB  
Ekvilajzer srednjih tonova ..... 2.5KHz ± 15dB  
Ekvilajzer visokih tonova..... 12kHz ± 15dB

### Mikrofonsko predpojačalo E.I.N.

(150 oma - terminisano, maks. Gain) ..... -102 dBm  
Napajanje ..... 100-120, 220-240 VAC, 50-60 Hz

Image not found or type unknown



